汇全球智慧，立行业标杆！

磐龙始终致力于消防安全技术，世界各地均可享受她的服务！

Gather global wisdom&establish industry benchmark!

PAVLN is devoted to promoting fire safety technologies and its service to the world!

磐龙安全技术有限公司

PAVLN Security Technology Ltd

WWW.PAVLN.COM 0731-85228888

QQ：8000000119 手机：18670080000

产品升级不另行通知

实物与产品图片可能有所不同！

PAVLN·磐龍 | 产品宣传册

全球智慧 行业标杆

COMPANY PRODUCT BROCHURE

磐龙安全技术有限公司，高新技术企业，专业从事消防设备研发生产、特殊消防设计、消防全过程咨询、消防性能化设计、消防设计施工总承包。服务机构遍及全国各县级市，并已建全完善海外服务网络，磐龙品牌已进入几十个国家和地区。

PAVLN Security Technology Ltd,(PAVLN) is a high-tech enterprise specialized in Research, Development and Production of Fire-fighting Equipment, Special Fire Protection Design, the Whole Process of Fire Engineering Consultation, Performance-based Fire Design and General Contracting of Fire Engineering Design and Construction. Our company has offices across the country as well as a perfect overseas service network. Up to now, PAVLN brand has entered dozens of countries and regions.

汇全球智慧，立行业标杆！

磐龙始终致力于消防安全技术，世界各地均可享受她的服务！

Gather global wisdom & establish industry benchmark!

PAVLN is devoted to promoting fire safety technologies and its service to the world!

- 全氟己酮（1230）灭火装置
  Perfluorohexanone fire extinguishing device
- 中压细水雾灭火系统
  Intermediate pressure water mist fire extinguishing system
- 高压细水雾灭火系统
  High pressure water mist fire extinguishing system
- 细水雾消火栓箱
  Water mist fire hydrant box
- 细水雾枪
  Water mist fire nozzles
- 机械泵入式比例混合装置
  Coupled water-turbinedriven pump proportioning set
- 探火管式灭火装置
  Extinguishing equipment with fire detection tube
- 悬挂式七氟丙烷灭火装置
  Hanging HFC-227ea fire extinguishing equipment
- 柜式七氟丙烷灭火装置
  Cabinet HFC-227ea fire extinguishing equipment
- 七氟丙烷灭火系统（有管网）
  HFC-227ea fire extinguishing system
- 外贮压式七氟丙烷灭火系统
  External stored pressure HFC-227ea fire extinguishing system
- IG100气体灭火系统
  IG100 gas fire extinguishing system
- IG541气体灭火系统
  IG541 gas fire extinguishing system
- 高压二氧化碳灭火系统
  High pressure CO_2 fire extinguishing system
- 气体灭火系统监测装置
  Gas fire extinguishing system monitoring device
- 泄压口
  Pressure relief opening
- 悬挂式干粉灭火装置
  Handing dry powder fire extinguishing equipment
- 厨房设备灭火装置
  Fire extinguishing device for kitchen equipment
- 泡沫喷雾灭火系统
  Foam-spary extinguishing equipment
- 油浸变压器排油注氮装置
  Oil evacuation and nitrogen injection equipment of transformer
- 防火卷帘
  Fire resistant shutter

专利容器阀 永久磐龙标识，彰显磐龙信心！

容器阀是最为重要的组件，磐龙容器阀，源自标准铜坯，采用加厚结构！
每个容器阀的阀体上，均有永久 磐龍 标志，彰显磐龙信心！

液氮增压 大幅提升氮气纯度和稳定性！

液氮在零下196℃贮存，可保证氮气的纯度，不会引入其他杂质。

现场复重 杜绝回收药剂，提倡现场复重！

七氟丙烷灭火剂占设备总造价60%以上,**磐龙倡导在现场复重，杜绝短斤少量！**

充装平台

恒温恒湿充装房

加厚 柜体结构 大幅提升喷放稳定性！

防撞保护边角 防静电 安全更有保障！

圆润安全的防撞保护边角，采用人体工学弧度，有效防止边角对人体和其他器物的刮伤，对柜体自身也是很好的保护。

等电位措施和接地端口 有效消除静电影响！



采用严格的等位措施，提供接地端口，有效消除静电对灭火装置本身及其他设备的影响和危害。

专用接线端子排 提升线路连接可靠性！



采用方便可靠的专用接线端子排，确保柜体内线路连接有序，大幅提升线路连接的可靠性。

防损缓冲胶条 消除硬接触 更好的防损效果！



采用防损固定缓冲胶条，消除了固定件和瓶组的硬接触，有效防损，消除了固定件和瓶组间的硬接触损害。

柜式七氟丙烷灭火装置(单瓶组)

Cabinet HFC-227ea fire extinguishing equipment

装置设有等电位、防静电等保护措施，提供更安全细致的保护结构！

产品型号	规格（长×深×高）
GQQ40/2.5-PAVLN	500×480×1380
GQQ70/2.5-PAVLN	500×480×1380
GQQ90/2.5-PAVLN	500×480×1700
GQQ100/2.5-PAVLN	500×480×1700
GQQ120/2.5-PAVLN	500×480×1900
GQQ150/2.5-PAVLN	550×530×1900
GQQ180/2.5-PAVLN	550×530×2100

3D灭火演示
扫微信二维码

在线安装视频
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

柜式七氟丙烷灭火装置(双瓶组)

Cabinet HFC-227ea fire extinguishing equipment

装置设有等电位、防静电等保护措施，提供更安全细致的保护结构！

产品型号	规格（长×深×高）
GQQ40×2/2.5-PAVLN	950×480×1380
GQQ70×2/2.5-PAVLN	950×480×1380
GQQ90×2/2.5-PAVLN	950×480×1700
GQQ100×2/2.5-PAVLN	950×480×1700
GQQ120×2/2.5-PAVLN	950×480×1900
GQQ150×2/2.5-PAVLN	1050×530×1900
GQQ180×2/2.5-PAVLN	1050×530×2100

3D灭火演示
扫微信二维码

在线安装视频
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

七氟丙烷灭火系统（有管网，4.2MPa）

Internal storage pressure HFC-227ea fire extinguishing system

产品型号（4.2）	瓶组型号	驱动气体瓶组	选择阀
QMQ4.2/40N-PAVLN	QMP40/4.2-PAVLN	QP4/6-PAVLN QP6/6-PAVLN QP10/6-PAVLN QP40/6-PAVLN QP70/6-PAVLN	XZ32/17.2-PAVLN XZ40/17.2-PAVLN XZ50/17.2-PAVLN XZ65/17.2-PAVLN XZ80/17.2-PAVLN XZ100/17.2-PAVLN XZ125/17.2-PAVLN XZ150/17.2-PAVLN
QMQ4.2/70N-PAVLN	QMP70/4.2-PAVLN		
QMQ4.2/90N-PAVLN	QMP90/4.2-PAVLN		
QMQ4.2/100N-PAVLN	QMP100/4.2-PAVLN		
QMQ4.2/120N-PAVLN	QMP120/4.2-PAVLN		
QMQ4.2/150N-PAVLN	QMP150/4.2-PAVLN		
QMQ4.2/180N-PAVLN	QMP180/4.2-PAVLN		

在线产品手册
扫微信二维码

3D灭火演示
扫微信二维码

在线安装视频
扫微信二维码

七氟丙烷灭火系统（有管网，5.6MPa）

Internal storage pressure HFC-227ea fire extinguishing system

产品型号（5.6）	瓶组型号	驱动气体瓶组	选择阀
QMQ5.6/70N-PAVLN	QMP70/5.6-PAVLN	QP4/6-PAVLN QP6/6-PAVLN QP10/6-PAVLN QP40/6-PAVLN QP70/6-PAVLN	XZ32/17.2-PAVLN XZ40/17.2-PAVLN XZ50/17.2-PAVLN XZ65/17.2-PAVLN XZ80/17.2-PAVLN XZ100/17.2-PAVLN XZ125/17.2-PAVLN XZ150/17.2-PAVLN
QMQ5.6/90N-PAVLN	QMP90/5.6-PAVLN		
QMQ5.6/120N-PAVLN	QMP120/5.6-PAVLN		
QMQ5.6/70N-PAVLN-I	QMP70/5.6-PAVLN-I		
QMQ5.6/90N-PAVLN-I	QMP90/5.6-PAVLN-I		
QMQ5.6/100N-PAVLN-I	QMP100/5.6-PAVLN-I		
QMQ5.6/120N-PAVLN-I	QMP120/5.6-PAVLN-I		
QMQ5.6/150N-PAVLN-I	QMP150/5.6-PAVLN-I		
QMQ5.6/180N-PAVLN-I	QMP180/5.6-PAVLN-I		

3D灭火演示
扫微信二维码

在线安装视频
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

悬挂式七氟丙烷灭火装置

Hanging HFC-227ea fire extinguishing equipment

产品型号
XQQW10/1.6-PAVLN
XQQW20/1.6-PAVLN
XQQW30/1.6-PAVLN

(感温式)

产品型号
XQQW10/1.6-PL
XQQW20/1.6-PL
XQQW30/1.6-PL

(感温式)

产品型号
XQQW40/1.6-PL

(感温式)

产品型号
XQQC10/1.6-PL
XQQC20/1.6-PL
XQQC30/1.6-PL

(电磁式)

产品型号
XQQC40/1.6-PL
XQQC50/1.6-PL
XQQC60/1.6-PL

(电磁式)

在线产品手册
扫微信二维码

3D灭火演示
扫微信二维码

3D灭火演示
扫微信二维码

外贮压式七氟丙烷灭火系统

External storage pressure HFC-227ea fire extinguishing system

第三代外贮压式七氟丙烷灭火系统，实现备压、稳压、恒压功能，解决行业难题！

外贮压式（1个动力瓶）

外贮压式（2个动力瓶）

产品名称	产品型号	灭火剂瓶组	动力瓶组	驱动气体瓶组	选择阀
4.2级外贮压式七氟丙烷灭火系统	QMQ4.2/90W-PAVLN	WQMP90/4.2-PAVLN	DP70/13.5-PAVLN	QP4/6-PAVLN QP6/6-PAVLN QP10/6-PAVLN QP40/6-PAVLN	XZ32/17.2-PAVLN XZ40/17.2-PAVLN XZ50/17.2-PAVLN XZ65/17.2-PAVLN XZ80/17.2-PAVLN XZ100/17.2-PAVLN XZ125/17.2-PAVLN XZ150/17.2-PAVLN
	QMQ4.2/120W-PAVLN	WQMP120/4.2-PAVLN			
	QMQ4.2/150W-PAVLN	WQMP150/4.2-PAVLN			
	QMQ4.2/180W-PAVLN	WQMP180/4.2-PAVLN			
	QMQ4.2/245W-PAVLN	WQMP245/4.2-PAVLN			
5.6级外贮压式七氟丙烷灭火系统	QMQ5.6/90W-PAVLN	WQMP90/5.6-PAVLN			
	QMQ5.6/120W-PAVLN	WQMP120/5.6-PAVLN			
	QMQ5.6/150W-PAVLN	WQMP150/5.6-PAVLN			
	QMQ5.6/180W-PAVLN	WQMP180/5.6-PAVLN			

3D结构分解
扫微信二维码

3D灭火演示
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

IG541气体灭火系统

IG541 gas fire extinguishing system

产品型号	瓶组型号	驱动气体瓶组	选择阀
QMH15/70-PAVLN	HMP70/15-PAVLN	QP4/6-PAVLN QP6/6-PAVLN QP10/6-PAVLN QP40/6-PAVLN QP70/6-PAVLN	XZ32/17.2-PAVLN XZ40/17.2-PAVLN XZ50/17.2-PAVLN XZ65/17.2-PAVLN XZ80/17.2-PAVLN XZ100/17.2-PAVLN XZ125/17.2-PAVLN XZ150/17.2-PAVLN
QMH15/80-PAVLN	HMP80/15-PAVLN		
QMH15/90-PAVLN	HMP90/15-PAVLN		
QMH20/70-PAVLN	HMP70/20-PAVLN		
QMH20/80-PAVLN	HMP80/20-PAVLN		
QMH20/82-PAVLN	HMP82/20-PAVLN		
QMH20/90-PAVLN	HMP90/20-PAVLN		

在线安装视频
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

3D灭火演示
扫微信二维码

IG100气体灭火系统

IG100 gas fire extinguishing system

产品型号	瓶组型号	驱动气体瓶组	选择阀
QMD15/70-PAVLN	DMP70/15-PAVLN	QP4/6-PAVLN QP6/6-PAVLN QP10/6-PAVLN QP40/6-PAVLN QP70/6-PAVLN	XZ32/17.2-PAVLN XZ40/17.2-PAVLN XZ50/17.2-PAVLN XZ65/17.2-PAVLN XZ80/17.2-PAVLN XZ100/17.2-PAVLN XZ125/17.2-PAVLN XZ150/17.2-PAVLN
QMD15/80-PAVLN	DMP80/15-PAVLN		
QMD15/90-PAVLN	DMP90/15-PAVLN		
QMD15/120-PAVLN	DMP120/15-PAVLN		
QMD20/70-PAVLN	DMP70/20-PAVLN		
QMD20/80-PAVLN	DMP80/20-PAVLN		
QMD20/82-PAVLN	DMP82/20-PAVLN		
QMD20/90-PAVLN	DMP90/20-PAVLN		

在线安装视频
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

3D灭火演示
扫微信二维码

高压二氧化碳气体灭火系统

High-pressure CO_2 gas fire extinguishing system

产品型号	瓶组型号	驱动气体瓶组	选择阀
QME70-PAVLN	EMP70/5.7-PAVLN	QP4/6-PAVLN QP6/6-PAVLN QP10/6-PAVLN QP40/6-PAVLN QP70/6-PAVLN	XZ32/17.2-PAVLN XZ40/17.2-PAVLN XZ50/17.2-PAVLN XZ65/17.2-PAVLN XZ80/17.2-PAVLN XZ100/17.2-PAVLN XZ125/17.2-PAVLN XZ150/17.2-PAVLN
QME80-PAVLN	EMP80/5.7-PAVLN		

在线安装视频
扫微信二维码

3D灭火演示
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

全氟己酮（1230）灭火装置

Perfluorohexanone fire extinguishing device

产品名称	产品型号
预制式全氟己酮灭火装置(嵌入式)	YF5Q-PAVLN-I
	YF7Q-PAVLN-I
	YF10Q-PAVLN-I
	YF14Q-PAVLN-I

产品名称	产品型号
预制式全氟己酮灭火装置(盒式)	YF2Q-PAVLN
	YF3Q-PAVLN
	YF5Q-PAVLN
	YF7Q-PAVLN

全氟己酮（1230）灭火装置

Perfluorohexanone fire extinguishing device

产品名称	产品型号
柜式全氟己酮气体灭火装置	YF40/2.5-N-PAVLN
	YF70/2.5-N-PAVLN
	YF90/2.5-N-PAVLN
	YF100/2.5-N-PAVLN
	YF120/2.5-N-PAVLN
	YF150/2.5-N-PAVLN

3D灭火演示
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

全氟己酮（1230）灭火装置

Perfluorohexanone fire extinguishing device



全氟己酮灭火（抑制）装置	
型号	YFZ-200-PAVLN

在线产品手册
扫微信二维码

气体灭火系统监测装置

Gas fire extinguishing system monitoring device

装 置 简 介

磐龙新一代气体灭火系统智能监测装置，由箱体、HMI触摸屏、智能网关、IO模块及指示灯等组成。装置具备实时显示监测终端的参数/状态，当接受到监测终端异常信号，装置能发出声光报警并实现远传功能。



产 品 特 点

精密采集
工业级压力采集部件，数据精准，严密可靠

实时监控
24小时监测各瓶组的实时状态

APP联动
通过手机APP，随时、随地了解设备情况，接收报警信息，远程控制

报警提醒
报警及故障信息即时通过短信、APP讯息、现场主机等多种方式提醒用户，大大降低安全风险

GIS地图
电子地图定位，可快速直观显示、查询

历史记录
所有报警、故障及操作记录均被写入日志，并可供用户查询

在线视频
导入视频监控，实时在线视频监控设备情况

权限管理
可根据用户管理需求，设定不同权限，提高系统整体安全性

远程控制
具备权限的管理人员可通过平台远程设定监控设备的各种参数值

安全经济
减少运营、维护、现场值守人力成本；降低人工检查误操作风险及意外伤害风险

智能自动灭火装置

Intelligent automatic fire extinguishing device

智 能 自 动 灭 火 装 置	
型 号	ZMQ6/2.5-PAVLN
	ZMQ10/2.5-PAVLN
	ZMF6/2.5-PAVLN
	ZMF10/2.5-PAVLN
	ZME6/2.5-PAVLN
	ZME10/2.5-PAVLN

在线产品手册
扫微信二维码

探火管式灭火装置

Extinguishing equipment with fire detection tube

火探间接式

火探直接式

二氧化碳系列

产品名称	产品型号
直接式	TH-Z-E-3/150-PAVLN
直接式	TH-Z-E-6/150-PAVLN
间接式	TH-J-E-45/150-PAVLN

七氟丙烷系列

产品名称	产品型号
直接式	TH-Z-Q-3/2.5/150-PAVLN
直接式	TH-Z-Q-6/2.5/150-PAVLN
间接式	TH-J-Q-3/2.5/150-PAVLN
间接式	TH-J-Q-6/2.5/150-PAVLN

全氟己酮系列

产品名称	产品型号
直接式	QFTH-Z-3/2.5/150-PAVLN
间接式	QFTH-J-3/2.5/150-PAVLN

3D灭火演示
扫微信二维码

3D灭火演示
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

在线安装视频
扫微信二维码

泡沫喷雾灭火系统

Foam-spary extinguishing equipment



产品型号		泡沫灭火剂
PWZ0.8/5000AFFF-PAVLN	PWZ0.8/7000AFFF-PAVLN	6%(AFFF、-10°C) -耐海水
PWZ0.8/9000AFFF-PAVLN	PWZ0.8/10000AFFF-PAVLN	
PWZ0.8/12000AFFF-PAVLN	PWZ0.8/14000AFFF-PAVLN	
PWZ0.8/15000AFFF-PAVLN	PWZ0.8/16000AFFF-PAVLN	
PWZ0.8/18000AFFF-PAVLN	PWZ0.8/20000AFFF-PAVLN	

3D灭火演示
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

高压细水雾灭火系统(卧式)

High-pressure water mist system

全球知名品牌部件，更方便的维护结构，更大的流量覆盖，满足各类场景要求！

产品型号(闭式)
XSWBGB154/13-PL
XSWBGB308/13-PL
XSWBGB462/13-PL
XSWBGB616/13-PL
XSWBGB770/13-PL
XSWBGB924/13-PL
XSWBGB1078/13-PL

产品型号(开式)
XSWBG154/13-PL
XSWBG308/13-PL
XSWBG462/13-PL
XSWBG616/13-PL
XSWBG770/13-PL
XSWBG924/13-PL
XSWBG1078/13-PL

在线安装视频
扫微信二维码

3D视频分解
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

高压细水雾灭火系统(立式)

High-pressure water mist system

全球知名品牌部件，更方便的维护结构，更大的流量覆盖，满足各类场景要求！

产品型号(闭式)
XSWBGB112/13-PL
XSWBGB224/13-PL
XSWBGB336/13-PL
XSWBGB448/13-PL
XSWBGB560/13-PL
XSWBGB672/13-PL
XSWBGB784/13-PL
XSWBGB896/13-PL
XSWBGB1008/13-PL

产品型号(开式)
XSWBG112/14-PL
XSWBG224/14-PL
XSWBG336/14-PL
XSWBG448/14-PL
XSWBG560/14-PL
XSWBG672/14-PL
XSWBG784/14-PL
XSWBG896/14-PL
XSWBG1008/14-PL

在线安装视频
扫微信二维码

3D视频分解
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

中压细水雾灭火系统(2.5MPa)

Intermediate-pressure water mist system

全球知名品牌部件，更方便的维护结构，更大的流量覆盖，满足各类场景要求！

泵组型号（开式）
XSWBZ400/2.5-PAVLN
XSWBZ800/2.5-PAVLN
XSWBZ1200/2.5-PAVLN
XSWBZ1600/2.5-PAVLN

泵组型号（闭式）
XSWBZB400/2.5-PAVLN
XSWBZB800/2.5-PAVLN
XSWBZB1200/2.5-PAVLN
XSWBZB1600/2.5-PAVLN

3D灭火演示
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

中压细水雾灭火系统（3.5MPa）

Intermediate-pressure water mist system

全球知名品牌部件，更方便的维护结构，更大的流量覆盖，满足各类场景要求！

泵组型号（开式）
XSWBZ200/3.5-PAVLN
XSWBZ400/3.5-PAVLN
XSWBZ600/3.5-PAVLN
XSWBZ800/3.5-PAVLN
XSWBZ1000/3.5-PAVLN
XSWBZ1200/3.5-PAVLN
XSWBZ1400/3.5-PAVLN
XSWBZ1600/3.5-PAVLN
XSWBZ1800/3.5-PAVLN

泵组型号（闭式）
XSWBZB200/3.5-PAVLN
XSWBZB400/3.5-PAVLN
XSWBZB600/3.5-PAVLN
XSWBZB800/3.5-PAVLN
XSWBZB1000/3.5-PAVLN
XSWBZB1200/3.5-PAVLN
XSWBZB1400/3.5-PAVLN
XSWBZB1600/3.5-PAVLN
XSWBZB1800/3.5-PAVLN

3D灭火演示
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

细水雾灭火装置分区控制阀

Water mist device distribution valve



	高压－闭式	高压－开式
分区控制阀	XSW-FZ15/16-B XSW-FZ20/16-B XSW-FZ25/16-B XSW-FZ32/16-B XSW-FZ40/16-B XSW-FZ50/16-B	XSW-FZ15/16-K XSW-FZ20/16-K XSW-FZ25/16-K XSW-FZ32/16-K XSW-FZ40/16-K XSW-FZ50/16-K XSW-FZ65/16-K

	中压－闭式	中压－开式
分区控制阀	XSW-FZ15/3.5-B XSW-FZ20/3.5-B XSW-FZ25/3.5-B XSW-FZ32/3.5-B XSW-FZ40/3.5-B XSW-FZ50/3.5-B XSW-FZ65/3.5-B	XSW-FZ15/3.5-K XSW-FZ20/3.5-K XSW-FZ25/3.5-K XSW-FZ32/3.5-K XSW-FZ40/3.5-K XSW-FZ50/3.5-K XSW-FZ65/3.5-K XSW-FZ80/3.5-K XSW-FZ100/3.5-K

细水雾喷头

Water mist nozzle

闭式细水雾喷头

闭式细水雾喷头

开式细水雾喷头

高压－喷头（开式）
XSW-TQ0.3/10-PL
XSW-TQ0.5/10-PL
XSW-T0.7/10-PL
XSW-T0.9/10-PL
XSW-T1.0/10-PL
XSW-T1.2/10-PL
XSW-T1.5/10-PL
XSW-T1.7/10-PL
XSW-T2.0/10-PL
XSW-T2.5/10-PL

中压－喷头（开式）
XSW-T2.0/1.5-PL
XSW-T2.5/1.5-PL
XSW-T3.0/1.5-PL
XSW-T3.5/1.5-PL
XSW-T4.0/1.5-PL
XSW-T4.5/1.5-PL
XSW-T5.0/1.5-PL
XSW-T5.5/1.5-PL

高压－喷头（闭式）
XSW-T1.0/10-57°CΦ2-PL
XSW-T1.2/10-57°CΦ2-PL
XSW-T1.5/10-57°CΦ2-PL
XSW-T1.7/10-57°CΦ2-PL
XSW-T2.0/10-57°CΦ2-PL
XSW-T2.5/10-57°CΦ2-PL
XSW-T1.0/10-68°CΦ2-PL
XSW-T1.2/10-68°CΦ2-PL
XSW-T1.5/10-68°CΦ2-PL
XSW-T1.7/10-68°CΦ2-PL
XSW-T2.0/10-68°CΦ2-PL
XSW-T2.5/10-68°CΦ2-PL

中压－喷头（闭式）
XSW-T3.0/1.2-57°CΦ2-PL
XSW-T3.5/1.2-57°CΦ2-PL
XSW-T4.0/1.2-57°CΦ2-PL
XSW-T4.5/1.2-57°CΦ2-PL
XSW-T5.0/1.2-57°CΦ2-PL
XSW-T5.5/1.2-57°CΦ2-PL

在线产品手册
扫微信二维码

细水雾消火栓箱

Water mist fire hydrant box

在线产品手册
扫微信二维码

细水雾枪

Water mist fire nozzles

产品型号
QXWL12/22BQ-T125-PAVLN
QXWL12/32BQ-T125+45-PAVLN
QXWL14/20BD-T125-PAVLN

在线产品手册
扫微信二维码

悬挂式干粉灭火装置

Handing dry powder fire extinguishing equipment

产品名称	产品型号
悬挂式超细干粉灭火装置	FZX-ACT2/1.2-PAVLN
	FZX-ACT3/1.2-PAVLN
	FZX-ACT4/1.2-PAVLN
	FZX-ACT5/1.2-PAVLN
	FZX-ACT6/1.2-PAVLN
	FZX-ACT8/1.2-PAVLN
	FZX-ACT10/1.2-PAVLN
	FZX-ACT12/1.2-PAVLN

3D视频分解
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

泄压口

Pressure relief opening

普通型泄压口	型号	预留洞口尺寸
	XZ0.12/1.1-PAVLN	480mm × 270mm
	XZ0.25/1.1-PAVLN	690mm × 400mm
	XZ0.36/1.1-PAVLN	820mm × 480mm

适用:主要应用于建筑内墙。

外墙型泄压口	型号	预留洞口尺寸
	XZ0.12/1.1-PAVLN-W	480mm × 270mm
	XZ0.25/1.1-PAVLN-W	690mm × 400mm
	XZ0.36/1.1-PAVLN-W	820mm × 480mm

适用:主要应用于建筑外墙且有一定防水功能，防止外墙上流淌的雨水通过泄压口进入防护区内。

嵌入型泄压口	型号	预留洞口尺寸
	XZ0.12/1.1-PAVLN-Q	585mm × 315mm
	XZ0.25/1.1-PAVLN-Q	805mm × 435mm

适用:采用隐藏式开启设计，安装后无需额外开启空间。

防火型泄压口	型号	预留洞口尺寸
	XZ0.12/1.1-PAVLN-F	420mm × 420mm
	XZ0.25/1.1-PAVLN-F	820mm × 420mm
	XZ0.36/1.1-PAVLN-F	890mm × 520mm

适用:泄压口耐火极限不小于1.5h，主要应用于防火分隔部位(防火墙、防火隔墙等)。

厨房设备灭火装置

Fire extinguishing device for kitchen equipment

产品名称	产品型号
厨房设备灭火装置	CMDS10-1-PAVLN
	CMDS20-2-PAVLN
	CMJS10-1-PAVLN
	CMJS20-2-PAVLN

3D灭火演示
扫微信二维码

在线安装视频
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

机械泵入式比例混合装置

Coupled water-turbinedriven pump proportioning set



型号规格	工作压力	流量范围	灭火剂类型	灭火剂混合比
PHP25(3%)-PAVLN	0.6 ~ 1.6	3 ~ 25(L/s)	AFFF	3%
PHP40(3%)-PAVLN	0.6 ~ 1.6	4 ~ 40(L/s)	AFFF	3%
PHP66(3%)-PAVLN	0.6 ~ 1.6	8 ~ 66(L/s)	AFFF	3%

在线产品手册
扫微信二维码

防火卷帘

Fire resisting shutter

特级防火卷帘（水雾式钢质型）

特级防火卷帘（无机折叠提升型）



特级防火卷帘（水雾式钢质侧向型）

特级防火卷帘（无机型）

钢质防火卷帘(复合型侧向式)

钢质防火卷帘(复合型)

3D视频分解
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

油浸变压器排油注氮装置

Oil evacuation and nitrogen injection equipment of transformer

排油注氮灭火装置使得变压器成为一个相对开放的系统，误动作和人为破坏的可能性使得变压器的灾难性风险大大提高！出于安全考虑，目前已安装的大部分排油注氮系统不能投入使用，系统得不到保护，造成巨大的资源浪费。

PAVLN排油注氮灭火装置，已申报多项专利，突出了安全可靠、防破坏的功能。

产品型号
BPZM-80×1-II-PAVLN

有效防止误动注氮、误动排油，双温探测，首推防恐、防爆、防火概念！

3D灭火演示
扫微信二维码

在线产品手册
扫微信二维码

部分业绩

通讯
中国电信
中国移动
中国联通
中国铁通

银行
中国银行
建设银行
农业银行
工商银行
招商银行
交通银行
兴业银行
人民银行
浦发银行
华夏银行
浙商银行
民生银行
邮政储蓄

工业
西门子
富士康
蓝思科技
海尔集团
海信集团
联想集团
格力电器
美的电器
创维集团
远大空调
三菱重工
三一集团
中联重科
中车集团
上海宝钢
北京首钢
鞍山鞍钢
武汉武钢
江苏沙钢
芜湖钢铁
太原钢铁
济南钢铁
邯郸钢铁
唐山钢铁
衡阳衡钢
东华钢铁
中源钢铁
天津钢铁
惠科光电
广汽三菱
长安汽车
海马汽车
万仁汽车
沈阳宝马
长春一汽
北京汽车
长城汽车
陕西汽车
菲亚特汽车
比亚迪汽车

电力
三峡枢纽工程
大亚湾核电站
泰山核电站
田湾核电站
太平岭核电厂
红沿河核电厂
桃江核电厂
华润电厂
荆门特高压变电站（1000KV）
榕城特高压变电站（1000KV）
福州特高压变电站（1000KV）
锡盟特高压变电站（1000KV）
奉贤特高压变电站(800KV)
复龙特高压变电站(800KV)
酒泉特高压变电站(800KV)
裕隆特高压变电站(800KV)
塔拉高压变电站(750KV）
乌苏高压变电站(750KV)
海西高压变电站(750KV)
博州高压变电站（750KV）
张掖高压变电站（750KV）
白银高压变电站（750KV）
巴楚高压变电站（750KV）
西宁北高压变电站(750KV)
三塘湖高压变电站（750KV）
黑河高压变电站（500KV）
乐平高压变电站（500KV）
双岭高压变电站（500KV）
双青高压变电站（500KV）
群英高压变电站（500KV）
冯屯高压变电站（500KV）
濉溪高压变电站（500KV）
怀洪高压变电站（500KV）
芦台高压变电站（500KV）
复兴高压变电站（500KV）
浏阳高压变电站（500KV）
云田高压变电站（500KV）
黄坪高压变电站（500KV）

数据中心
国家超级计算数据中心
国家地球物理研究所数据中心
中国原子能科学研究院快堆数据中心
中国三江航天集团公司数据中心
国防科技大学数据中心
国家税务局数据中心
华通云数据中心
阿里巴巴数据中心
华为数据中心
腾讯数据中心
润泽数据中心
中国移动云计算数据中心
中国联通云计算数据中心
中国电信云计算数据中心
乌干达MTN数据中心
（南非最大电信运营商）
安哥拉数据中心
柬埔寨亚通智能数据中心
埃塞卫生部数据中心
光通天下数据中心
遂宁大数据中心
楚天云数据中心
中国烟草数据中心
湖南云谷数据中心
贵州云谷数据中心
武汉光谷数据中心
东江湖大数据中心
福利彩票数据中心
重庆中烟数据中心
邳州市大数据中心
淮安天好大数据中心
鄂尔多斯大数据中心
东台城市运营数据中心
江苏有线三网融合枢纽中心

部分业绩

医疗
北京协和医院
上海东方医院
北京大学第一医院
北京大学第六医院
北京大学人民医院
湖南省人民医院
湖北省中山医院
中国人民解放军总医院
中国人民解放军第八一医院
中国人民解放军东部战区空军医院
上海交大医学院附属瑞金医院
中南大学湘雅医院医院
四川大学华西医院
复旦大学附属华山医院
第四军医大学西京医院
吉首大学张家界附属医院
广西中医学院第一附属医院
河北医科大学第三医院
重庆大学医院
中南大学湘雅医院
江苏大学附属医院
河南省公共医疗中心
河南省第二人民医院
贵州医科大学第二附属
郑州大学第一附属医院
同济医学院附属协和医院
上海复旦大学附属肿瘤医院
广西医科大学第一附属医院
河南科技大学第一附属医院
湖南中医药大学第一附属医
汕头大学医学院第二附属医院
汕头大学医学院第一附属医院
首都医科大学附属北京安定医院

政务
原平市档案局
雅安市档案局
吉林市档案局
长沙市档案局
衡阳市档案局
上海市公安局
太原市公安局
武汉市公安局
重庆市公安局
佛山市公安局
荆门市公安局
湖州市公安局
株洲市税务局
大连市税务局
沈阳市税务局
溧阳市税务局
南宁市税务局
上海市税务局
攀枝花税务局
福州市税务局
珠海市税务局
成都市税务局
常德市税务局
吉首市税务局
天津市教育局
山南市社保局
柳州市环保局
太仓市财政局
临汾市教育局
杭州市交通局
玉林市农业局
成都市卫计局
包头市国土局

航空
北京首都国际机场
上海浦东机场
广州白云国际机场
长沙黄花机场
武汉天河机场
重庆江北机场
四川绵阳机场
深圳宝安国际机场
岳阳三荷机场
河南信阳明港机场
神农架红坪机场
永州零陵机场
扬州市扬泰国际机场
拉萨米林机场
张家界荷花机场
成都双流国际机场
杭州萧山机场
长治民航机场
昆明长水国际机场
拉萨贡嘎机场
满洲里西郊机场
杭州萧山国际机场
西安咸阳国际机场
衡阳南岳机场
陕西安康富强机场
青岛胶东国际机场
长春机场
乌海机场
杭州机场
通辽机场
赣州黄金机场
北京新机场
四川宜宾机场

化工
中国石油
中国石化
中国海洋石油
渤海化工集团
山西焦煤集团
淮南矿业集团
大同煤矿集团
陕西煤业化工集团
中国中煤能源集团
河南煤业化工集团
阳煤化工集团公司
山西晋城无烟煤矿业

交通
港珠澳大桥
平潭海峡大桥
莞惠轻轨
济南火车站
长沙火车站
南宁火车站
哈尔滨火车站
深圳市轨道交通
厦门市轨道交通
昆明市轨道交通
天津市轨道交通
长沙市轨道交通
开封市轨道交通
贵阳市轨道交通
北京市轨道交通
青岛西站综合交通枢纽
贵阳东站综合交通枢纽
杭州南站综合交通枢纽
淮南南站综合交通枢纽